



Bodenbeläge

% SONDERAKTION

gültig solange Vorrat reicht

ABVERKAUF

SONDERPREIS

AUSLAUF



WIR HABEN ES AUF LAGER

1 Standort
 100.000 m² großes Areal
 36.000 m² überdachte Lagerfläche
 bis 15.00 Uhr bestellt
 ⇒ am nächsten Arbeitstag geliefert

UNSERE STÄRKEN – IHRE VORTEILE



EIGENER FUHRPARK

Wir beliefern Sie direkt und persönlich
 Unser Fuhrpark besteht aktuell aus 21 LKW
 Bei Bedarf kommen wir mit einem Kranfahrzeug
 oder mit unserem Mitnahmestapler

BETREUUNG UND BERATUNG VORORT

Großer Lieferradius – kleine Betreuungsregion
 In jeder Region steht Ihnen ein Mitarbeiter
 im Außendienst mit Rat und Tat zur Seite



Alois Denzel KG
 Holzwerk - Holzhandel - Import
 Mühlwinkel 12
 D-86637 Wertingen
 www.holz-denzel.de
 Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Inhalt

| | |
|---------------------|----|
| Parkett | 4 |
| Lindura - Holzboden | 9 |
| Designboden | 10 |
| Laminatboden | 11 |



Eiche rustikal 8701 | gebürstet | naturgeölt | LHD 13 2V



Eiche rustikal 8701

Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Naturgeölt, längsseitige V-Fuge, gebürstet

Klicksystem: Mastercllic Plus

Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz

Mittellage aus HDF-Platte, Gegenzug aus Nadelholz

Stärke: 13 mm

Deckmaß: 2200 × 180 mm

Paket á 4 Stück = 1,584 m²; Palette = 76,032 m²



Eiche Objekt | gebürstet, geölt



Eiche Objekt gebürstet, geölt

Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

geölt, gebürstet

gefast (4V)

Klicksystem: Uniclic


Nutzschicht ca. 3 mm

Stärke: 14 mm

Deckmaß: 1900 × 189 mm

Paket á 8 Stück = 2,87 m²





Eiche Stone - grau

Landhausdielen 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

naturgeölt, gebürstet

längsseitig gefast (2V)

Klicksystem: 5G-Clic

Nutzschicht ca. 3,5 mm Massivholz


Stärke: 14 mm

Deckmaß: 2200 × 181 mm

Paket á 8 Stück = 3,19 m²; Palette = 127,60 m²



Eiche Stone - grau



Eiche Lime - weiß

Landhausdielen 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

naturgeölt, gebürstet

längsseitig gefast (2V)

Klicksystem: 5G-Clic

Nutzschicht ca. 3,5 mm Massivholz

Stärke: 14 mm

Deckmaß: 2200 × 181 mm

Paket á 8 Stück = 3,19 m²; Palette = 127,60 m²



Eiche Lime - weiß



Eiche MIX natur geölt | leicht gebürstet



Eiche MIX natur geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX natur geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt, leicht gebürstet,

4-seitig gefast

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 3,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen

Stärke: 15,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²



Eiche MIX Rohholz Optik geölt | leicht gebürstet



Eiche MIX Rohholz Optik geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX Rohholz Optik geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt, leicht gebürstet,

4-seitig gefast

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 3,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen

Stärke: 15,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²





Eiche MIX weiß geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX weiß geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt, leicht gebürstet,

4-seitig gefast

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 3,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen


Stärke: 15,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²



Eiche MIX weiß geölt | leicht gebürstet



Eiche MIX brandy geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX brandy geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt, leicht gebürstet,

4-seitig gefast

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 3,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen

Stärke: 15,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²



Eiche MIX brandy geölt | leicht gebürstet



Pure Eiche Nature Proteco Natura | mattlackiert



Pure Eiche Nature Proteco Natura | mattlackiert

Schiffsboden 3-Stab

mattlackiert

Mittellage und Gegenzug: Fichte

Klicksystem: 2-Lock

Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz

Stärke: 13 mm

Deckmaß: 2281 × 194 mm

Paket á 6 Stück = 2,66 m²; Palette = 106,40 m²



Eiche MIX | matt lackiert



Eiche MIX | matt lackiert

Eiche MIX – Schiffsboden 3-Stab

matt lackiert

ohne Fase

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 2,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen,

Stärke: 14,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²; Palette = 105,60 m²





Eiche lebhaft 8914

Lindura-Holzboden 1-Stab

gebürstet, längsseitige V-Fuge und kopfseitige Microfase

Duratec Nature (ultramattlackiert)

Klicksystem: Mastercllic Plus

Mittellage aus HDF-Platte,

Stärke: 11 mm

Deckmaß: 2200 × 205 mm


Paket á 4 Stück = 1,804 m²; Palette = 72,16 m²



Eiche lebhaft 8914 | gebürstet | ultramattlackiert

ONLINE - BODENPLANNER

Boden im eigenen Raum verlegen



GLEICH TESTEN!




Kennen Sie schon unseren Online-Bodenplaner?

Ob am PC mit großem Bildschirm oder per Smartphone – unser Online-Bodenplaner hilft Ihnen bei der Entscheidung.

Wählen Sie eine Raumsituation aus, oder laden Sie Ihr eigenes Bild hoch und schon können Sie aus unserem Lagerprogramm Ihren Wunschboden auswählen und online verlegen.

Für Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung.

1. RAUM FOTOGRAFIEREN
2. HOCHLADEN
3. BODEN AUSWÄHLEN



Golden Oak 6999

Designboden DD 600 S 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 33

Umlaufende Microfuge

Klicksystem: Mastercllic Plus

Puretec® Plus-Oberfläche

AquaSafe-Spezialplatte

Stärke: 9 mm mit Trittschallkaschierung

Deckmaß: 1287 × 220 mm

Paket á 7 Stück = 1,98 m²; Palette = 77,30 m²



Wildeiche grau 6977

Designboden DD 600 S 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 33

Umlaufende Microfuge

Klicksystem: Mastercllic Plus

Puretec® Plus-Oberfläche

AquaSafe-Spezialplatte

Stärke: 9 mm mit Trittschallkaschierung

Deckmaß: 1287 × 220 mm

Paket á 7 Stück = 1,98 m²; Palette = 77,30 m²





Eiche NATIVE AGED K4430 VS

Classic Touch 8.0 – Standarddiele

Nutzungsklasse 32

Oberfläche: abriebfestes Overlay, 4-seitig gefast

Trägermaterial: Optima HDF Trägerplatte

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1383 x 193 mm

Paket á 9 Stück = 2,40 m²; Palette = 124,92 m²



Eiche NATIVE AGED K4430 VS



Eiche YORK 37434

AUSVERKAUFT

CLASSIC TOUCH 8.0 – Standarddiele

Nutzungsklasse 32

Oberfläche: abriebfestes Overlay, 4-seitig gefast

Trägermaterial: Optima HDF Trägerplatte

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1383 x 193 mm

Paket á 9 Stück = 2,40 m²; Palette = 124,92 m²



Eiche YORK 37434 EG



Eiche SALOON TOMBSTONE K2163 VS

AUSVERKAUFT



Eiche SALOON TOMBSTONE K2163 VS

AQUA PRO select – CLASSIC TOUCH Smartdiele

Nutzungsklasse 33

Oberfläche: abriebfestes Overlay, Kantenversiegelung

Fase: Aqua Protect

Trägermaterial: AQUATec HDF Trägerplatte

Klicksystem: Angle Tap Verbindung

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1290 × 329 mm

Paket á 6 Stück = 2,55 m²; Palette = 91,67 m²



Eiche EVOKE VANILLA K2205 EG

AUSVERKAUFT



Eiche EVOKE VANILLA K2205 EG

AQUA PRO select – CLASSIC TOUCH Smartdiele

Nutzungsklasse 33

Oberfläche: abriebfestes Overlay, Kantenversiegelung

Fase: Aqua Protect

Trägermaterial: AQUATec HDF Trägerplatte

Klicksystem: Angle Tap Verbindung

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1290 × 329 mm

Paket á 6 Stück = 2,55 m²; Palette = 91,67 m²



Metall OXID DARK BROWN K5579 ST

AQUA PRO select – NATURAL TOUCH – Fliese

Nutzungsklasse 33
 Oberfläche: widerstandsfähig und hochabriebfest
 Fase: Aqua Protect
 Trägermaterial: AQUAtec HDF Trägerplatte
 Klicksystem: Angle Tap Verbindung
 Stärke: 8,0 mm
Deckmaß: 1290 x 329 mm
 Paket á 6 Stück = 2,55 m²; Palette = 91,67 m²




Metall OXID DARK BROWN K5579 ST

ZUBEHÖR

passend zu jedem Bodenbelag

Fußbodenleisten für den perfekten Abschluss



Modern 40

Maß: 2.400 x 40 x 16 mm
 furniert lackiert bzw. geölt
 foliert
 Trägermaterial: massiv

3 PK

Maß: 2.500 x 60 x 20 mm
 Trägermaterial: MDF


Reinigen und Werterhalt



Dr. Schutz Pflegeset für geölte Parkettböden

- 2 Flaschen Holzseife-natur Gebinde 750 ml*
- 1 Flasche H2 Öl-natur Gebinde 750 ml*
- 1 Padmeister mit grünem Pad
- * auch für weiß geölte Oberflächen geeignet

Bodenprofilssysteme



PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl
 Höhenverstellbar: von 6,5 bis 15 mm
 Längen: 900 | 1000 | 2700 mm

...unter www.holz-denzel.de finden Sie das passende Montage- und Verlegezubehör, eine große Auswahl an Fußbodenleisten, Bodenprofilssysteme für jeden Übergang und Abschluss sowie Pflegemittel für jeden Bodenbelag



Eiche antikgrau 6657



Eiche antikgrau 6657 | Holznachbildung | 7|31 | 2-Stab

Laminatboden 7 | 31 2-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²



Risseiche mittelbraun 6659



Risseiche mittelbraun 6659 | Holznachbildung | 7|31 | 1-Stab

Laminatboden 7 | 31 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²





Alois Denzel KG

Holzwerk - Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0

mich gibt's auch digital unter
www.holz-denzel.de/service/prospekte

