



**BODENBELÄGE
SONDERAKTION**

ABVERKAUF / SONDERPREIS / AUSLAUF

UNSERE STÄRKEN – IHRE VORTEILE



100.000 m²
großes Areal



21
eigene LKW



36.000 m²
überdachte Lagerfläche

BIS 12 UHR BESTELLT – AM NÄCHSTEN ARBEITSTAG DELIVERT




Eigener Fuhrpark

Wir beliefern Sie direkt und persönlich. Unser Fuhrpark besteht aktuell aus 21 LKW. Bei Bedarf kommen wir mit einem Kranfahrzeug oder mit unserem Mitnahmestapler.



Betreuung und Beratung Vor Ort

Großer Lieferradius – kleine Betreuungsregion. In jeder Region steht Ihnen ein Mitarbeiter im Außendienst mit Rat und Tat zur Seite.





INHALT

Parkett.....	4
Designboden.....	10
Laminatboden.....	12



Eiche NATUR, gebürstet, matt lackiert

Landhausdielen 1-Stab LIFE

3-schichtiger Dielenaufbau
 Twist PLUS Matt lackiert, gebürstet
 längsseitige Fase
 powerFIX-Verbindung für leimfreie, schwimmende Verlegung
 Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz
 Stärke: 12 mm
Deckmaß: 2205 × 176 mm
 Paket á 6 Stück = 2,328 m²



Eiche WEISS, gebürstet, matt lackiert



Eiche WEISS, gebürstet, matt lackiert

Landhausdielen 1-Stab LIFE

3-schichtiger Dielenaufbau
 Twist PLUS Matt lackiert, gebürstet
 längsseitige Fase
 powerFIX-Verbindung für leimfreie, schwimmende Verlegung
 Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz
 Stärke: 12,0 mm
Deckmaß: 2205 × 176 mm
 Paket á 6 Stück = 2,328 m²





Eiche rustikal 8701

Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Naturgeölt, gebürstet, längsseitige V-Fuge

Klicksystem: Masterclic Plus

Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz

Mittellage aus HDF-Platte, Gegenzug aus Nadelholz

Stärke: 13 mm

Deckmaß: 2200 × 180 mm

Paket á 4 Stück = 1,584 m²



Eiche rustikal 8701 | gebürstet | naturgeölt | LHD 13 2V



Eiche MIX weiß geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX weiß geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt, leicht gebürstet

4-seitig gefast

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 3,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen

Stärke: 15,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²



Eiche MIX weiß geölt | leicht gebürstet



Porto Eiche weiß geölt, handgehobelt

Porto – LHD 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Natur geölt, längs- und stirnseitige Fase, handgehobelt

Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC

Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz

Mittellage aus Pappelholzlamellen

Stärke: 15,0 mm

Deckmaß: 1860 × 189 mm

Paket á 8 Stück = 2,812 m²



Porto Eiche weiß geölt, geräuchert, handgehobelt

Porto – LHD 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Natur geölt, längs- und stirnseitige Fase, handgehobelt

Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC

Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz

Mittellage aus Pappelholzlamellen

Stärke: 15,0 mm

Deckmaß: 1860 × 189 mm

Paket á 8 Stück = 2,812 m²





Porto Eiche geölt, geräuchert, handgehobelt

Porto – LHD 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

Natur geölt, längs- und stirnseitige Fase, handgehobelt

Klicksystem: UNICLIC + STIRNCLIC

Nutzschicht ca. 4 mm Massivholz

Mittellage aus Pappelholzlamellen

Stärke: 15,0 mm

Deckmaß: 1860 × 189 mm

Paket á 8 Stück = 2,812 m²



Porto Eiche geölt, geräuchert, handgehobelt



Eiche MIX Rohholz Optik geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX Rohholz Optik geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt, leicht gebürstet

4-seitig gefast

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 3,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen

Stärke: 15,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²



Eiche MIX Rohholz Optik geölt | leicht gebürstet



Eiche MIX brandy geölt | leicht gebürstet



Eiche MIX brandy geölt | leicht gebürstet

Eiche MIX brandy geölt – LHD 1-Stab

OSMO geölt, leicht gebürstet

4-seitig gefast

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 3,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen

Stärke: 15,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²



Eiche Stone - grau



Eiche Stone - grau

Landhausdiele 1-Stab

3-schichtiger Dielenaufbau

naturgeölt, gebürstet

längsseitig gefast (2V)

Klicksystem: 5G-Click

Nutzschicht ca. 3,5 mm Massivholz

Stärke: 14 mm

Deckmaß: 2200 × 181 mm

Paket á 8 Stück = 3,19 m²





Pure Eiche Nature Proteco Natura | mattlackiert

Schiffsboden 3-Stab

mattlackiert

Mittellage und Gegenzug: Fichte

Klicksystem: 2-Lock

Nutzschicht ca. 2,5 mm Massivholz

Stärke: 13 mm

Deckmaß: 2281 × 194 mm

Paket á 6 Stück = 2,66 m²



Pure Eiche Nature Proteco Natura | mattlackiert



Eiche MIX | matt lackiert

AUSVERKAUFT

Eiche MIX – Schiffsboden 3-Stab

matt lackiert

ohne Fase

Klicksystem: 5G-Click-Verbindung

Nutzschicht ca. 2,5 mm

Mittellage aus Fichte/Kiefer-Lamellen

Stärke: 14,5 mm

Deckmaß: 2200 × 200 mm

Paket á 6 Stück = 2,64 m²



Eiche MIX | matt lackiert



Golden Oak 6999



Golden Oak 6999

Designboden DD 600 S 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 33

Umlaufende Microfuge

Klicksystem: Masterclic Plus

Puretec® Plus-Oberfläche

AquaSafe-Spezialplatte

Stärke: 9 mm mit Trittschallkaschierung

Deckmaß: 1287 × 220 mm

Paket á 7 Stück = 1,98 m²



Wildeiche grau 6977



Wildeiche grau 6977

Designboden DD 600 S 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 33

Umlaufende Microfuge

Klicksystem: Masterclic Plus

Puretec® Plus-Oberfläche

AquaSafe-Spezialplatte

Stärke: 9 mm mit Trittschallkaschierung

Deckmaß: 1287 × 220 mm

Paket á 7 Stück = 1,98 m²





Eiche Minnesota

BASIC – Eiche Minnesota | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 31

Nutzschicht: 0,30 mm

gebürstet, ungefast, Twist PLUS lackiert

Klicksystem: FIX-Verbindung

Stärke: 9,8 mm mit Kork-Trittschalldämmung

Deckmaß: 1205 × 210 mm


Paket á 6 Stück = 1,518 m²



Eiche Minnesota

ONLINE - BODENPLANER

BODEN IM EIGENEN RAUM VERLEGEN



Kennen Sie schon unseren Online-Bodenplaner?

Ob am PC mit großem Bildschirm oder per Smartphone – unser Online-Bodenplaner hilft Ihnen bei der Entscheidung.


Wählen Sie eine Raumsituation aus, oder laden Sie Ihr eigenes Bild hoch und schon können Sie aus unserem Lagerprogramm Ihren Wunschboden auswählen und online verlegen.

Für Fragen und weitere Informationen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung.

1. RAUM FOTOGRAFIEREN
2. HOCHLADEN
3. BODEN AUSWÄHLEN



Eiche San Marco Holznachbildung



Eiche San Marco Holznachbildung

fineFloors Laminat 1-Stab

Nutzungsklasse 23 | 32

Umlaufende V-Fuge

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Klicksystem: 1clic 2go pure

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1285 × 192 mm

Paket á 9 Stück = 2,22 m²



Eiche Castello Holznachbildung



Eiche Castello Holznachbildung

fineFloors Laminat 1-Stab

Nutzungsklasse 23 | 32

Umlaufende V-Fuge

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Klicksystem: 1clic 2go pure

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1285 × 192 mm

Paket á 9 Stück = 2,22 m²





Eiche San Polo Holznachbildung

fineFloors Laminat 1-Stab

Nutzungsklasse 23 | 32

Umlaufende V-Fuge

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Klicksystem: 1clic 2go pure

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1285 × 192 mm

Paket á 9 Stück = 2,22 m²



Eiche San Polo Holznachbildung



Eiche Arsenale Holznachbildung

fineFloors Laminat 1-Stab

Nutzungsklasse 23 | 32

Umlaufende V-Fuge

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Klicksystem: 1clic 2go pure

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1285 × 192 mm

Paket á 9 Stück = 2,22 m²




Eiche Arsenale Holznachbildung



Eiche Lacotta 7710

AUSVERKAUFT



Eiche Lacotta 7710

Eiche Lacotta 7710 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32
 Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort
 Fuge: Umlaufende V-Fuge
 Klicksystem: Drop Down
 Stärke: 8 mm
Deckmaß: 1.288 × 195 mm
 Paket á 9 Stück = 2,26 m²



Eiche Lazure 7720

AUSVERKAUFT



Eiche Lazure 7720

Eiche Lazure 7720 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32
 Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort
 Fuge: Umlaufende V-Fuge
 Klicksystem: Drop Down
 Stärke: 8 mm
Deckmaß: 1.288 × 195 mm
 Paket á 9 Stück = 2,26 m²





Eiche Lapalma 7740

Eiche Lapalma 7740 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²



Eiche Lapalma 7740



Eiche Lagomera 7750

Eiche Lagomera 7750 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²



Eiche Lagomera 7750



Eiche Larina 7760

Eiche Larina 7760 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²



Eiche Lavana 7770

Eiche Lavana 7770 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²





Risseiche mittelbraun 6659

Laminatboden 7 | 31 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²



Risseiche mittelbraun 6659



Eiche rustikal pure 6638 Holz nachbildung

HDW-Laminat 8/32 4V - 1 Stab

1-Stab Beanspruchungsklasse 23 | 32

Klicksystem: MasterclicPlus

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 2052 × 220 mm

Paket á 6 Stück = 2,709 m²



Eiche rustikal pure 6638 Holz nachbildung



Metall OXID DARK BROWN K5579 ST



Metall OXID DARK BROWN K5579 ST

AQUA PRO select – NATURAL TOUCH – Fliese

Nutzungsklasse 33

Oberfläche: widerstandsfähig und hochabriebfest

Fase: Aqua Protect

Trägermaterial: AQUAtec HDF Trägerplatte

Klicksystem: Angle Tap Verbindung

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1290 × 329 mm

Paket á 6 Stück = 2,55 m²







Alois Denzel KG
Holzhandel - Import
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Tel. +49 (0) 82 72 / 99 94-0

mich gibt's auch digital unter
www.holz-denzel.de/service/prospekte

