



LAMINAT

MEISTER

/// LIGANTE

MEISTER | Laminat LC55.....3 – 17

MEISTER | Laminat m819 – 25

LIGANTE | Laminat.....27 – 41

Zubehör42 – 44

Preisgruppen

Preis inkl. MwSt. bis 25,00 € 



Preis inkl. MwSt. bis 50,00 € 

Preis inkl. MwSt. bis 75,00 € 

Preis inkl. MwSt. bis 100,00 € 

Preis inkl. MwSt. über 100,00 € 

Die Preisliste mit Einzelpreisen
können Sie hier abrufen



www.blauer-engel.de/uz176



Verbands-EPD des EPLF:





LAMINAT



Crosswood 7135 | Holznachbildung | Vielstab



Crosswood 7135 | Vielstab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Struktur: Woodfinish-Matt-Struktur

Fuge: keine Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1.288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²



Preisgruppe 



Risseiche hell 6258 | Holznachbildung | 1-Stab Landhausdielen



* auch als 8/32 4V Diele

Format: 2.052 x 220 x 8 mm

Fuge: umlaufende V-Fuge

Verlegesystem: 5G-Dry

Nutzungsklassen: 23 | 32

Bestellware

Preisgruppe



Risseiche hell 6258* | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Struktur: Woodfinish-Matt-Struktur

Fuge: keine Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1.288 x 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²





Risseiche Terra 6439 | Holznachbildung | 1-Stab Landhausdielen



* auch als 8/32 4V Diele

Format: 2.052 x 220 x 8 mm

Fuge: umlaufende V-Fuge

Verlegesystem: 5G-Dry

Nutzungsklassen: 23 | 32

Bestellware

Preisgruppe



Risseiche Terra 6439* | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Struktur: Woodfinish-Matt-Struktur

Fuge: keine Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm


Deckmaß: 1.288 x 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²





Eiche Marrakesch 6396 | Holznachbildung | 1-Stab Landhausdielen



Eiche Marrakesch 6396 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Struktur: Woodfinish-Matt-Struktur

Fuge: keine Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1.288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²



Preisgruppe 



Grey Oak 6671 | Holznachbildung | 1-Stab Landhausdielen

**Grey Oak 6671 | 1-Stab**

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Struktur: Easy-to-clean-Struktur

Fuge: keine Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1.288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²



Preisgruppe 



Nevado Oak 7147 | Holznachbildung | 1-Stab Landhausdielen



Nevado Oak 7147 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Struktur: Easy-to-clean-Struktur

Fuge: keine Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1.288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²



Preisgruppe 



Ahorn 202 | Holznachbildung | 3-Stab Schiffsboden



Ahorn 202 | 3-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 31

Struktur: Porenstruktur

Fuge: keine Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 7 mm

Deckmaß: 1.288 × 198 mm

Paket á 12 Stück = 3,06 m²; Palette = 110,17 m²



Preisgruppe 



www.blauer-engel.de/uz176



Verbands-EPD des EPLF:



 **HOLZ
DENZEL**



LAMINAT



Big River Oak 07154 | Holznachbildung | 1-Stab Landhausdielen



Big River Oak 07154 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Struktur: Natural-Wood-Struktur

Fuge: Längsseitige V-Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 328 mm

Paket á 6 Stück = 2,535 m²; Palette = 81,12 m²



Preisgruppe 



Big Lake Oak 07155 | Holznachbildung | 1-Stab Landhausdielen



Big Lake Oak 07155 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Struktur: Natural-Wood-Struktur

Fuge: Längsseitige V-Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 328 mm

Paket á 6 Stück = 2,535 m²; Palette = 81,12 m²



Preisgruppe 



Big Creek Oak 071546 | Holznachbildung | 1-Stab Landhausdielen



Big Creek Oak 07156 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Struktur: Natural-Wood-Struktur

Fuge: Längsseitige V-Fuge

Klicksystem: Multiclic

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 328 mm

Paket á 6 Stück = 2,535 m²; Palette = 81,12 m²



Preisgruppe 





LAMINAT

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

LIGANTE | LAMINAT

Eiche Lacotta 7710 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²; Palette = 117,543 m²



Preisgruppe 

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

LIGANTE | LAMINAT

Eiche Lazure 7720 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm



Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²; Palette = 117,543 m²

Preisgruppe



AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

LIGANTE | LAMINAT

Eiche Lareen 7730 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²; Palette = 117,543 m²



Preisgruppe 



Eiche Lapalma 7740 | Holznachbildung | 1-Stab



Eiche Lapalma 7740 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²; Palette = 117,543 m²



Preisgruppe 



Eiche Lagomera 7750 | Holznachbildung | 1-Stab



Eiche Lagomera 7750 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²; Palette = 117,543 m²



Preisgruppe 



Eiche Larina 7760 | Holznachbildung | 1-Stab



Eiche Larina 7760 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²; Palette = 117,543 m²



Preisgruppe 

AUSVERKAUFT

AUSVERKAUFT

Eiche Lavana 7770 | 1-Stab

Beanspruchungsklasse 23 | 32

Abriebklasse AC4, A.B.C Anti Bacterial Comfort

Fuge: Umlaufende V-Fuge

Klicksystem: Drop Down

Stärke: 8 mm

Deckmaß: 1.288 × 195 mm

Paket á 9 Stück = 2,26 m²; Palette = 117,543 m²



Preisgruppe



Montage- und Verlegezubehör




- » Echtes Naturprodukt
- » 15 dB Trittschallminderung (IS)
- » 30 kPa Druckstabilität (CS)
- » Fußbodenheizung geeignet



- » 15% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 19 dB Trittschallminderung (IS)
- » 60 kPa Druckstabilität (CS)
- » Fußbodenheizung bedingt geeignet



- » 28% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 20 dB Trittschallminderung (IS)
- » 250 kPa Druckstabilität (CS)
- » Fußbodenheizung geeignet



- » Langlebig durch stabile Faserstruktur
- » 19 dB Trittschallminderung (IS)
- » 150 kPa Druckstabilität (CS)
- » Fußbodenheizung geeignet



- » 40% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 18 dB Trittschallminderung (IS)
- » 650 kPa Druckstabilität (CS)
- » Fußbodenheizung geeignet



- » 10% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 18 dB Trittschallminderung (IS)
- » 60 kPa Druckstabilität (CS)
- » Fußbodenheizung geeignet



- » 30% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 20 dB Trittschallminderung (IS)
- » 140 kPa Druckstabilität (CS)
- » Fußbodenheizung geeignet

Dampfbremse / Baufolie

Material:	PE Folie
Einsatz:	Dampfbremse zur schwimmenden Verlegung
VPE:	Rolle mit 100 m ² (25.000 x 4.000 x 0,2 mm) Rolle mit 30 m ² (15.000 x 2.000 x 0,2 mm)
Verlegehinweis:	PE-Folie über die gesamte Raumbreite verlegen und die jeweils nächste Bahn (stirn- und längsseitig) um min. 20 cm überlappen lassen oder mit geeignetem Klebeband die Stöße abkleben.

Rollenkork

Material:	Kork
VPE:	Rolle mit 10 m ² (10.000 x 1.000 x 2,0 mm)

TWIN Control

Material:	Dämmunterlage aus geschlossenem zelligem, feuchtigkeitsunempfindlichen, dauerelastischen, extrudierten Polyethylenschaum mit einer PE-Folie, sowie längsseitig integriertem Selbstklebestreifen.
VPE:	Rolle mit 25 m ² (25.000 x 1.000 x 2,2 mm)

Acoustic Heavy Alu

Material:	PUR-Mineralgemisch mit integrierter einseitiger Alu-Verbundfolienkaschierung (Dampfbremse).
VPE:	Rolle mit 8,5 m ² (8.500 x 1.000 x 2,0 mm)

Alubedampftes Polyband

	Verbindungs- und Nahtband für Isolierungen, selbstklebend
VPE:	Rolle 50 x 50.000 mm

STEICO underfloor

Material:	natürliche Holzfaser
Maße:	790 x 590 x 5 mm

High End Unterlage

Highend Unterlage aus geschlossenem zelligem Polyolefinschaum mit hoher Dichte und **integriertem Feuchteschutz**.
VISCOH **VIO** – für schwimmend verlegte Rigid und LVT Click Böden der Klasse 2.
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 1,0 mm) inkl. Alu-Klebeband

Qualitätsunterlage




Qualitätsunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.
VISCOH **ONE** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
Rolle mit 15 m² (15.000 x 1.000 x 1,6 mm)
VISCOH **ONE PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) inkl. Feuchteschutz mit Überlappungsrand und Selbstklebestreifen
Rolle mit 15 m² (16.130 x 930 x 1,6 mm)

High End Akustikunterlage

Viskoelastische High-End Akustikunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.
VISCOH **AIR** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)
VISCOH **AIR PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) inkl. Feuchteschutz
Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm) inkl. Alu-Klebeband

Fußbodenleisten für den perfekten Abschluss

weiss
ähnlich RAL
9016



Modern 58

Maß: 2.400 x 58 x 16 mm
weiß foliert (ähnlich RAL 9016)
Trägermaterial: massiv

Modern 40

Maß: 2.400 x 40 x 16 mm
weiß foliert (ähnlich RAL 9016)
Trägermaterial: massiv

Modern 80

Maß: 2.400 x 80 x 16 mm
weiß foliert (ähnlich RAL 9016)
Trägermaterial: massiv




Express Clip 3

Material: Metall
Verpackung: 30 Stück
Werkzeuglose & unsichtbare
Befestigung, ca. 10 - 20 lfm




Express Clip 2

Material: Metall
Verpackung: 50 Stück,
inkl. Schrauben und Dübel,
ca. 20 - 30 lfm.



1 MK

Maß: 2.500 x 42 x 22 mm
angeglichene Dekore,
Trägermaterial: MDF



3 PK

Maß: 2.500 x 60 x 20 mm
angeglichene Dekore,
Trägermaterial: MDF



Befestigungsklipp MK

Material: Metall
Montage: für Sockelleiste Typ 1MK
Inhalt: 50 Stück



Befestigungsklipp PK

Material: Kunststoff
Montage: für Sockelleiste Typ 3PK
Inhalt: 50 Stück



SL58/18

Maß: 2600 x 58 x 18 mm
angeglichene Dekore
Trägermaterial: MDF



Befestigungsclip

Material: Kunststoff
Montage: für Sockelleiste SL58/18
Verpackung: 30 Stück, inkl. Dübel und
Schrauben



Schraubenset - 3,5 x 50 mm

Material: vernickelt, Kreuzschlitz
Montage: für alle Sockelleisten geeignet
Inhalt: 50 Stück, (Dübel und Schrauben)



Schlagklotz - 7 mm

Material: PE-Kunststoff
Einsatz: Für Böden ab 7 mm mit
Uniclic/Multiclic-Verbindung




Dr. Schutz Laminat Reiniger

Schonender Neutralreiniger für die Bau-
schluss- und regelmäßige Reinigung aller
Laminatböden.
Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabriebe.
Bildet keine Schichten.


Bodenprofilssysteme

Mit den 2-teiligen, schraubbaren Bodenprofilsystemen sorgen Sie bei schwimmend verlegten Böden für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.




PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Edelstahl
Höhenverstellbar: von 6,5 bis 15 mm
Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Universal Anpassungsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Edelstahl
Höhenverstellbar: von 0,0 bis 15 mm
Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Universal Abschlussprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Edelstahl
Höhenverstellbar: von 6,5 bis 15 mm
Längen: 900 | 2700 mm




PROCOVER Designfloor Übergangsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar: von 4 bis 9 mm
Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Designfloor Anpassungsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar: von 0,0 bis 9 mm
Längen: 1000 | 2700 mm




PROCOVER Designfloor Abschlussprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar: von 4 bis 9 mm
Längen: 900 | 2700 mm




PROVARIO Universal Übergangsprofil mit Drehgelenk - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Edelstahl
Höhenverstellbar: von 7,0 bis 18 mm
Längen: 900 | 1000 | 2700 mm
Neigungswinkel frei justierbar!



Universal Treppenkantenprofil

Ausführung: eloxiert Edelstahl
Höhenverstellbar: von 7,0 bis 16 mm
Längen: 1000 | 3000 mm





Musterfächer für jede Kollektion erhältlich



Verlegen Sie verschiedene Böden vorab mit unserem Onlineplaner. Das Tool ermöglicht die Visualisierung im eigenen Raum.

Und so geht's:

- Raum fotografieren
- hochladen
- Boden wählen

**GLEICH
TESTEN!**



Alois Denzel KG
Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
info@holz-denzel.de
+49 (0) 82 72 / 99 94-0