
LIGANTE



- mit Trittschalldämmung
- Synchron-Oberfläche
- pflegeleicht
- extrem strapazierfähig
- wasserresistent

VINYLBODEN

Eiche Verona 5510





Eiche Verona 5510





Eiche Varese 5520

LIGANTE



Eiche Viareggio 5530





Eiche Vicenza 5540



Design trifft Funktionalität

LIGANTE VINYLBODEN – DESIGN TRIFFT FUNKTIONALITÄT

Entdecken Sie einen Bodenbelag, der nicht nur optisch begeistert, sondern auch durch seine technischen Eigenschaften überzeugt. Der hochwertige Vinylfußboden vereint modernes Design mit robuster Alltagstauglichkeit – perfekt für stilbewusste Wohn- und Arbeitsräume.

LANGLEBIG & PFLEGELEICHT

Dank der Kombination aus Dekor- und Nutzschicht, die fest mit der Trägerplatte verpresst wird, ist dieser ***LIGANTE* Vinylboden** besonders widerstandsfähig. Er hält starker Beanspruchung mühelos stand und bleibt auch nach Jahren ein Blickfang.

ANGENEHME RUHE DURCH INTEGRIERTE TRITTSCHALLDÄMMUNG

Eine hochwertige Trittschallunterlage reduziert Geräusche um bis zu 20 Dezibel – ideal für Wohnungen, Büros oder Mehrfamilienhäuser. So schaffen Sie eine ruhige, angenehme Atmosphäre zum Leben und Arbeiten.

NATÜRLICH SCHÖNE HOLZOPTIK

Die realistischen Oberflächen basieren auf echten Holzvorlagen und bringen authentische Wärme und Behaglichkeit in jeden Raum. So entsteht ein wohnliches Ambiente mit natürlichem Charme.

WASSERBESTÄNDIG

Der ***LIGANTE* Vinylboden** ist resistent gegen Feuchtigkeit – perfekt für Küche, Badezimmer oder Flur.


FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET


Die ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit macht ihn ideal für Warmwasser-Fußbodenheizungen. Freuen Sie sich auf eine gleichmäßige, wohlige Wärme im gesamten Raum.

DIMENSION

Format: 1220 x 225 x 5,5 mm
Paket: 8 Stück (2,196 m²)
Palette: 48 Pack (105,408 m²)

BODENAUFBAU





Beanspruchungsklasse Starke Beanspruchung im gewerblichen Bereich

Beanspruchungsklasse Normale Beanspruchung in der Leichtindustrie





Ihr ***LIGANTE*** Fachhändler

Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Bilder: Herstellerbilder, Stand: Mai 2025